

GROUPE HYDRAULIQUE **SUR BATTERIE 18V 5,0Ah LI-ION**





GROUPE HYDRAULIQUE SUR BATTERIE 18V 5,0Ah LI-ION





ULTRA LÉGER & ERGONOMIQUE

Centre de gravité équilibré pour une maniabilité optimale.



COQUE PLASTIQUE ROBUSTE

Dôtée de 3 points d'appuis assurant une grande stabilité.



PROTECTION ÉLECTRONIQUE & MÉCANIQUE

En cas de surpression et de surchauffe.



ACCESSOIRES POUR GROUPES, RACCORDS & FLEXIBLES

POIDS (avec batterie + coupleur)	5,670 kg	
DIMENSIONS (L × I × h en mm)	330 × 160 × 250	
RÉSERVOIR D'HUILE	0,8 L	
DÉBIT	1 L/min. en avance rapide	
	0,15 L/min. en haute pression	
Moteur 400 W avec arrêt automatique	à 700 bar.	
Niveau de protection IP42 selon NF		
2		

BATTERIE	18V	LI-ION	5,0	Ah	
POIDS		0	620) ka	



CHARGEUR 220V	
POIDS	0,540 kg





TÉLÉCOMMANDE À 2 FONCTIONS

Avance/Maintien – Retour dimension du câble : 3 m > Fournie avec l'outil.



DIMENSIONS (mm)	550 × 336 × 308	
POIDS	4,800 kg	
CAPACITÉ	Groupe équipé + 1 flexible équipé + 1 tête hydraulique + divers accessoires	







- NIVEAU DE CHARGE BATTERIE
- CONFORMITÉ DU CYCLE
- MAINTENANCE



REMPLISSAGE & VIDANGE DU RÉSERVOIR ACCESSIBLE



6

SYSTÈME DE COMMANDE

- SÉLECTEUR DE COMMANDE COUPE OU SERTISSAGE
- TÉLÉCOMMANDE INTÉGRÉE (+ TÉLÉCOMMANDE FILAIRE)
- CONNEXION USB



DÉCOMPRESSION MANUELLE DE SECOURS



(1)

MANILLE D'ACCROCHAGE POUR BANDOULIÈRE



COUPLEUR ROTATIF À 360°

te.com/energy

© 2016 TE Connectivity Ltd. famille de sociétés.

RayGel Plus, TE, TE Connectivity and TE connectivity (logo) sont des marques déposées des sociétés du groupe TE Connectivity Ltd. D'autres logos, produits et noms de compagnies mentionnés ci-dessus peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Bien que TE ait déployé tous les efforts raisonnables pour garantir la précision des informations contenues dans ce document, TE ne garantit pas qu'il soit exempt d'erreurs, et ne donne aucune autre assurance ou garantie que ces informations sont précises, correctes, fiables ou d'actualité. TE se réserve le droit de procéder à toute modification des informations contenues dans les présentes, à tout moment et sans préavis. TE décline expressément toute garantie implicite concernant les informations contenues dans les présentes, y compris, mais sans aucune limitation, toute garantie implicite de valeur marchande ou d'adaptation à un usage spécifique. Les dimensions contenues dans le présent document ne sont indiquées qu'à titre de référence et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Consulter TE pour connaître les dernières dimensions et caractéristiques de conception.

POUR EN SAVOIR PLUS: Centre de soutien technique de TE

+ 33 380 583 200 Royaume-Uni: + 44 0870 870 70500 Allemagne: + 49 896 089 903 Espagne: + 34 916 630 400 + 39 333 2500 915 Italie: + 32 16 351 731 Benelux: + 1800 327 6996 USA: +1 (905) 475-6222 Canada: Mexique: + 52 (0) 55-1106-0800 Amérique du Sud: + 54 (0) 11-4733-2200 + 86 (0) 400-820-6015 Chine:

