Kit bi-bouteilles Propane

Kit install 2 bout PROP Classe II 4kg/h 37mb Dét inver auto + ISR + 2e dét + 2 lyres 35cm + 5 raccCU12 + 5 jts / co







Description produit

Kit d'installation domestique pour 2 bouteilles Propane placées à l'extérieur de l'habitation, permettant de passer de 1,5 bar (sortie bouteille) à 37 mbar (pression d'utilisation).

Le passage de la bouteille vide (en service) à la bouteille de réserve se fait automatiquement.

Utilisation

· Propane bouteille

Certification

Certifié NF GAZ

Caractéristiques techniques

- Pression de sortie : 37 mbar
- · Kit comprenant:
 - 1 détendeur-inverseur NF automatique 1ère détente (8 kg/h)
 - 1 Indicateur Service Réserve (ISR) intégré
 - 1 détendeur basse pression 2ème détente NF débit 4 kg/h
 - 2 lyres caoutchouc 5 ans, longueur 35 cm
 - 5 raccords 2 pièces M 20x150 à braser sur tube cuivre de Ø 12
 - · Livré avec joints

Codification BANIDES

Référence	Désignation	Type de lyre	Gencod
B142950	Kit Classe II débit 4 kg/h	Lyre caoutchouc 5 ans	3571100060340

